

2026 토종콩 편

올해의 토종씨앗 기록집

이음과 기록



흥천뚜른메주콩



강화나물콩



강화뚜른콩



고산와한콩



동북막콩



안수와한메주콩



청풍메주콩



평택훈매비빔콩



평택와한콩



삼원흰콩



장수늑콩



장수부영다리콩



장수볼콩



민월개진진제콩



삼계서리태



동화메주콩



결백메주콩



부안흰콩



영암장콩



반와한콩



토종씨드림

## 올해의 토종씨앗 기록집

# [이음과 기록] 2026:토종콩 편

### [이음과 기록 : 올해의 토종씨앗 기록집] 소개

#### "우리 땅, 우리 농부가 키운 씨앗, 기록으로 잇다"

토종씨드림에서 매년 두 가지 집중작물을 선정해 씨앗을 나누고 기록합니다. 그 첫 번째 문을 여는 주인공은 '토종콩'입니다. 토종씨드림이 수집한 만여 점의 씨앗 중 콩이 1,603점으로 가장 많은 비중을 차지하는 이유는 우리 민족의 식문화와 가장 깊게 연결되어 있기 때문입니다. 단순히 씨앗을 나누는 것을 넘어, 품종별 고유한 개성과 재배 정보를 담은 이 기록집이 우리 씨앗을 이어가는 소중한 이정표가 되길 바랍니다.

### 1. 기록집을 읽기 전 확인해 주세요

본 기록집은 2026년 상반기 토종씨드림 집중나눔 대상이었던 토종콩 20종을 현장 농부들이 직접 관찰하고 기록한 소중한 자료입니다.

#### 관찰 시기 (2019~2025년)

종자별로 관찰한 연도가 다를 수 있습니다.

1년간 관찰을 바탕으로 작성되었으며, 기후 변화 등 세밀한 분석을 위해 2~3년간 연속 관찰이 필요합니다.

#### 관찰 지역

전남 곡성, 전북 고창, 경북 봉화의 세 지역에서 관찰을 진행했습니다.

종자마다 관찰지역이 다르므로 특성지에 기재된 지역을 꼭 확인해 주세요.

**💡 참고하세요** 관찰지에서 적응성이 낮게 나타났더라도 다른 환경(토양, 기후 등)에서는 결과가 달라질 수 있습니다. 가급적 관찰지와 환경이 비슷한 인근 지역을 중심으로 참고하시길 추천합니다.

#### [함께 기록해주신 분들]

전남 곡성군: 토종씨드림 연구소

전북 고창군: 김완술 농부님

경북 봉화군: 박성인 농부님

### 2. 토종씨드림 [씨앗DB]에서 더 많은 정보를 확인해 보세요.

#### 생생한 정보, '씨앗검색'

홈페이지 씨앗DB에서 상세 정보와 더 많은 사진을 확인하세요. 우리 땅에서 자란 씨앗의 특징을 한눈에 볼 수 있습니다.

#### 농부들의 소통 공간, '씨앗톡톡'

씨앗별 댓글창 [씨앗톡톡]을 통해 전국 농부들의 실제 재배 노하우와 지역별 정보를 실시간으로 공유받으세요.

직접 심고 기른 기록을 [씨앗톡톡]에 남겨주세요. 여러분의 소중한 경험이 모여 우리 토종 씨앗의 역사가 더욱 풍부해집니다.

## 콩 조사 기준

기록 항목	쓰는 법	뜻
심은날	월.일	씨앗을 심은 날
꽃핀날	월.일	전체 심은 콩 중에 콩꽃이 절반 정도(40~50%) 피어난 날
거둔날	월.일	콩이 다 익은 날. 콩깍지가 변색(전체 꼬투리 95%)되고 흔들면 달각소리가 나는 시기
개화일수	일수	씨앗을 심고 꽃 피기까지 걸린 날짜
총생육일수	일수	씨앗을 심고 수확하기까지 걸린 전체 날짜
어린줄기색	1. 녹색 2. 자색 3. 기타 4. 혼립	첫 잎이 나올 때 어린식물의 줄기 색
꽃색	1. 백색 2. 연자주 3. 진자주 4. 기타 5. 혼립	활짝 핀 꽃잎의 색깔
잎모양	1. 피침형 2. 피침형과 능형의 중간 3. 능형 4. 난형 5. 타원형 6. 기타 7. 혼립	개회기 시점의 중간 부분에 달린 잎의 생김새
꼬투리색	1. 회색 2. 연갈색 3. 황갈색 4. 갈색 5. 흑색 6. 기타 7. 혼립	다 익은 콩깍지의 겉색
콩색	1. 황백 2. 황색 3. 황녹색 4. 녹색 5. 황갈색 6. 갈색 7. 회색 8. 검정색 9. 기타 10. 혼립	콩 껍질의 바탕색
콩광택	1. 무 2. 유 3. 기타 4. 혼립	콩알 표면이 반짝거리는 정도
배꼽색	1. 회색 2. 황색 3. 연갈색 4. 갈색 5. 진갈색 6. 녹색 7. 맑은검정 8. 검정 9. 기타 10. 혼립	콩알에 붙은 배꼽(눈)의 색깔
자람모양	1. 직립 2. 반직립 3. 중간 4. 반수평 5. 수평 6. 혼립	다 자랐을 때 콩 포기의 전체적인 생김새
콩모양	1. 구형 2. 편구형 3. 타원형 4. 편타원형 5. 장타원형 6. 장편타원형 7. 혼립	콩알의 전체적인 모양
지역적응도	1. 매우 낮음 2. 낮음 3. 중간 4. 높음 5. 매우 높음 6. 혼립	특정 지역의 기후 및 토양 조건에서 나타나는 생육 안정성과 수량 생산성을 종합 평가한 수치
가지수	평균(개)	마디가 2개 이상 있는 튼튼한 '옆가지'의 개수
줄기길이	평균(cm)	땅바닥부터 본 줄기 끝까지의 전체 길이(키)
포기당꼬투리수	평균(개)	한 포기당 달려 있는 전체 꼬투리 개수
포기당콩알수	평균(개)	한 포기에서 수확한 전체 콩알의 개수
백립중	(g)	잘 마른 콩 100알을 골라 잦을 때의 무게

## 🌱 2026년 집중나눔 토종콩 20종 목록

저장번호	지역번호	씨앗명	수집이력	수집지	수집일
SD05795	홍천97	홍천푸른메주콩	이웃 나눔 종자	홍천군 내면 자우리	2018-09-13
SD06523	강화949	강화나물콩	강화도 5일장	강화군 부안면 상암리	2019-05-26
SD07143	강화486	강화푸른콩	강화도 지인	강화군 교동면 양갑리	2019-05-01
SD07211	완주433	고산파란콩	대물림(50년 이상)	완주군 고산면 어우리	2020-01-15
SD08297	화순68	동북박콩	대물림(30년 이상)	화순군 동북면 읍애리	2021-03-16
SD08648	완주465	완주파란메주콩	대물림(30년 이상)	완주군 삼례읍 후정리	2020-02-03
SD08679	화순420	청풍메주콩	대물림(50년 이상)	화순군 청풍면 세청리	2021-06-17
SD09405	평택554	평택홀애비밤콩	대물림(30년 이상)	평택시 진위면 은산리	2021-11-17
SD09419	평택568	평택파란콩	대물림(30년 이상)	평택시 청북읍 삼계리	2021-11-18
SD09651	남원219	남원흰콩	대물림(30년 이상)	남원시 아영면 월산리	2022-06-10
SD09739	장수070	장수늦콩	대물림(50년 이상)	장수군 천천면 남양리	2023-03-28
SD09781	장수112	장수부엉다리콩	대물림(50년 이상)	장수군 산서면 동화리	2023-04-03
SD09793	장수124	장수불콩	대물림(50년 이상)	장수군 변암면 교동리	2023-04-03
SD09980	임실146	임실꺼먼진저리콩	마을 대물림 종자(20년 이상)	임실군 강진면 학석리	2023-04-11
SD10285	장성178	삼계서리태	대물림(30년 이상)	장성군 삼계면 수산리	2024-04-18
SD10380	장성273	동화메주콩	마을 대물림 종자(30년 이상)	장성군 동화면 남산리	2024-04-19
SD10519	보성84	검백메주콩	대물림(30년 이상)	보성군 검백면 도안리	2024-05-17
SD10721	부안2	부안흰콩	대물림(30년 이상)	부안군 주산면 소산리	2024-01-03
SD10885	영암72	영암장콩	대물림(30년 이상)	영암군 금정면 아천리	2025-05-28
SD10973	영암160	반파란콩	지인 대물림 종자	영암군 학산면 용산리	2025-06-04




# SD05795 홍천푸른메주콩(홍천97)



- 구 분 메주콩
- 수집일 2018-09-13
- 수집지 홍천군 내면 자운리
- 이 력 이웃 나눔 종자

- 수집특성 연한 푸른빛이 도는 메주콩, 알이 둥글고 굵다, 메주 장맛이 좋다, 두부 맛이 달고 맛있다, 여름에는 빨리 싹나



● 관찰일지

관찰지 : 전북 고창군  
 관찰연도 : 2019년  
 지역적응도 : 낮음

● 식물특성

어린줄기색 : 녹색  
 꽃색 : 백색  
 잎모양 : 난형  
 꼬투리색 : 갈색  
 자람모양 : 반직립

● 종자특성

콩모양: 구형  
 콩색 : 황녹색  
 콩광택 : 무  
 배꼽색 : 연갈색

● 수확량조사

줄기길이 : 56cm  
 가지수 : 3개  
 포기당꼬투리수 : 24개  
 포기당콩알수 : 33개  
 백립중 : 40g

▲ 주요 특성

**맛:** 메주 장맛과 두부 단맛 우수 / 단, 여름철에는 쉽게 쉬는 특성이 있음

**외형:** 황녹색의 연갈색 눈, 둥글고 굵은 대립종으로 지역, 기후에 따라 등튀기콩 다수 발생

**지역적응성:** 북부권(홍천 인근) 권장 / 남부권(곡성, 고창 등) 부적합


**재배의견:** 적지(북부권) 재배 시 수확량을 높일 수 있으며, 남부권은 병충해(노린재, 탄저병) 피해 심각

# SD06523 강화나물콩(강화949)



- 구 분 나물콩
- 수집일 2019-05-26
- 수집지 강화군 부안면 상암리
- 이 력 강화도 5일장

- 수집특성 소립종, 타원형, 푸른색, 회갈색 눈, 검정 꼬투리, 나물콩 맛이 좋다



● 관찰일지

관찰지 : 경북 봉화군  
 관찰연도 : 2019년  
 지역적응도 : 높음

● 식물특성

어린줄기색 : 녹색  
 꽃색 : 백색  
 잎모양 : 난형  
 꼬투리색 : 흑색  
 자람모양 : 중간

● 종자특성

콩모양: 편구형  
 콩색 : 황녹색  
 콩광택 : 무  
 배꼽색 : 진갈색

● 수확량조사

줄기길이 : 80cm  
 가지수 : 6개  
 포기당꼬투리수 : 164개  
 포기당콩알수 : 328개  
 백립중 : 21g

▲ 주요 특성

**맛:** 나물콩용으로 맛이 매우 좋음

**외형:** 푸른색·회갈색 눈의 소립종(타원형) / 검정 꼬투리 / 콩알에 갈색 무늬 발생

**지역적응성:** 북부권(봉화 등) 적응도 높음 / 남부권(고창, 곡성 등) 상대적 낮음


**재배의견:** 배수 불량 시 시들음병에 취약하므로 물 빠짐이 좋은 밭 선정 필수 / 도복 방지를 위해 늦게 심거나 순지르기 권장

# SD07143 강화푸른콩(강화486)



- 구 분 메주콩/밥밀콩
- 수집일 2019-05-01
- 수집지 강화군 교동면 양갑리
- 이 력 강화도 지인

- 수집특성 연두빛 콩, 검은눈, 콩이 잘 튼다, 콩대가 굵다, 밑에서 부터 가지가 벌어지고 옆으로 옆으로 퍼지며 땅으로 늘어진다, 비린맛이 덜하고 달고 고소하다, 메주와 두부에 좋다, 찧기는 없다



● 관찰일지

관찰지 : 전북 고창군  
 관찰연도 : 2020년  
 지역적응도 : 중간

● 식물특성

어린줄기색 : 자색  
 꽃색 : 연자주  
 잎모양 : 난형  
 꼬투리색 : 갈색  
 자람모양 : 반수평

● 종자특성

콩모양: 편타원형  
 콩색 : 녹색  
 콩광택 : 무  
 배꼽색 : 흑갈색

● 수확량조사

줄기길이 : 75cm  
 가지수 : 10개  
 포기당꼬투리수 : 77개  
 포기당콩알수 : 121개  
 백립중 : 37g

△ 주요 특성

**맛:** 비린맛이 적고 달고 고소함 / 메주·두부용으로 적합(찧기는 적은편)

**외형:** 연두빛·검은 눈 / 콩대 굵기 중간 / 꼬투리가 잘 터지는 성질(콩 튼) 유의


**지역적응성:** 전북 고창군 적응도 중간 / 전남 곡성군 적응도 높음

**재배의견:** 하단부터 가지가 벌어지고 옆으로 많이 퍼지며 땅으로 늘어지는 초형이므로 충분한 재식 거리 확보 필요

# SD07211 고산파란콩(완주433)



- 구 분    밥밀콩
  - 수집일   2020-01-15
  - 수집지   완주군 고산면 어우리
  - 이 력    대물림(50년 이상)
- 수집특성   청녹색, 밥밀콩, 전북 완주군 고산면에서 수집한 재래종 파란콩이다



● 관찰일지

관찰지 : 전남 곡성군  
 관찰연도 : 2020년  
 지역적응도 : 중간

● 식물특성

어린줄기색 : 자색  
 꽃색 : 연자주  
 잎모양 : 난형  
 꼬투리색 : 연갈색  
 자람모양 : 중간

● 종자특성

콩모양: 편타원형  
 콩색 : 녹색  
 콩광택 : 유  
 배꼽색 : 검정

● 수확량조사

줄기길이 : 54cm  
 가지수 : 4개  
 포기당꼬투리수 : 80개  
 포기당콩알수 : 120개  
 백립중 : 29g

▲ 주요 특성

맛: 밥밀콩용, 콩가루용 추천

외형: 녹색·검은 눈 / 만생종으로 충분한 재배 기간 필요

지역적응성: 전남 곡성군 적응도 중간 (수집지인 전북 완주군 인근 재배 권장)


재배의견: 쓰러짐(도복)이 있음 / 탈립(꼬투리 터짐)이 있으므로 적기 수확 필수

# SD08297 동복박콩(화순68)



- 구 분    밥밀콩
- 수집일   2021-03-16
- 수집지   화순군 동북면 읍애리
- 이 력    대물림(30년 이상)

- 수집특성   갈색~군청색, 속황, 일반 밤콩보다 색이 연하고, 알이 작다, 5~6월에 심고 가을 나락 벨때쯤(10월) 수확, 서리태보다 맛있고 달다, 밥밀용, 콩가루, 튀밥 간식거리로 맛좋다, 전라도에서 콩알이 큰 밥밀콩을 박콩이라고도 부른다



● 관찰일지

관찰지 : 전남 곡성군  
 관찰연도 : 2023년  
 지역적응도 : 중간

● 식물특성

어린줄기색 : 자색  
 꽃색 : 연자주  
 잎모양 : 난형  
 꼬투리색 : 갈색  
 자람모양 : 중간

● 종자특성

콩모양: 구평, 편타원형  
 콩색 : 녹갈색  
 콩광택 : 무  
 배꼽색 : 갈색

● 수확량조사

줄기길이 : 61cm  
 가지수 : 6개  
 포기당꼬투리수 : 85개  
 포기당콩알수 : 134개  
 백립중 : 40g


▲ 주요 특성

**맛:** 서리태보다 달고 맛이 좋음 / 밥밀용, 콩가루, 튀밥 등 간식용 추천  
**외형:** 갈색~군청색(속황) / 전라도에서는 큰 밥밀콩을 박콩이라고도 부름  
**지역적응성:** 전남 곡성군 적응도 중간  
**재배의견:** 5~6월 파종하여 벼 수확 시기(10월)에 맞춰 수확 가능

# SD08648 완주파란메주콩(완주465)



- 구 분 메주콩/밥밀콩
- 수집일 2020-02-03
- 수집지 완주군 삼례읍 후정리
- 이 력 대물림(30년 이상)
- 수집특성 청녹색 파란콩으로 눈색은 초록색이다, 맛이 부드럽고 메주콩, 인절미 고물, 밥밀용 등으로 다양하게 이용한다



● 관찰일지

관찰지 : 전남 곡성군  
 관찰연도 : 2025년  
 지역적응도 : 매우높음

● 식물특성

어린줄기색 : 자색  
 꽃색 : 연자주  
 잎모양 : 난형  
 꼬투리색 : 암갈색  
 자람모양 : 중간

● 종자특성

콩모양: 편구형  
 콩색 : 녹색(맑은녹색)  
 콩광택 : 무  
 배꼽색 : 연갈색

● 수확량조사

줄기길이 : 41~49cm  
 가지수 : 7~8개  
 포기당꼬투리수 : 126~142개  
 포기당콩알수 : 211~256개  
 백립중 : 29g

△ 주요 특성

**맛:** 맛이 부드럽고 달아 메주, 밥밀용, 인절미 고물(콩가루) 등 활용도 높음

**외형:** 맑은 녹색(청녹색)·연갈색 눈의 중대립종 / 속이 푸른 속청 파란콩 / 잎이 크고 건실함

**지역적응성:** 전남 곡성군 적응도 매우 높음


**재배의견:** 개체당 200립 이상 달리는 다수확 품종으로 건실률이 높음 / 자람새는 일반 메주콩 과 유사하거나 약간 큰 편

# SD08679 청풍메주콩(화순420)



- 구 분 메주콩
- 수집일 2021-06-17
- 수집지 화순군 청풍면 세청리
- 이 력 대물림(50년 이상)

- 수집특성 황색눈, 대립콩, 콩밭은 따로 없고, 깨밭 주변 돌레에 심는다, 하지 무렵 심는다, 나락일이 급해서 콩을 미처 못베면 흑하니(하양계) 고랑에 떨어져서 콩을 줍는다



● 관찰일지

관찰지 : 전남 곡성군  
 관찰연도 : 2025년  
 지역적응도 : 높음

● 식물특성

어린줄기색 : 자색  
 꽃색 : 연자주  
 잎모양 : 난형  
 꼬투리색 : 연갈색  
 자람모양 : 중간, 반수  
 평

● 종자특성

콩모양: 편구형  
 콩색 : 황색  
 콩광택 : 유  
 배꼽색 : 황색

● 수확량조사

줄기길이 : 43~48cm  
 가지수 : 2~4개  
 포기당꼬투리수 : 155~190개  
 포기당콩알수 : 239~282개  
 백립중 : 32g

△ 주요 특성


**맛:** 대립 특유의 풍미와 식감이 우수함 (주로 메주·두부용)  
**외형:** 황색·황색 눈의 대립종 / 잎이 크고 무성한 만생종 / 꼬투리 색이 연한 편임  
**지역적응성:** 전남 곡성군 적응도 높음  
**재배의견:** 개체당 200립 이상 달리는 다수확 품종 / 4방향으로 가지가 벌어지는 수형으로 통풍에 유리하나, 몸집이 커서 넓은 재식 거리 확보 필수

# SD09405 평택홀애비밤콩(평택554)



- 구 분 메주콩/밥밀콩
- 수집일 2021-11-17
- 수집지 평택시 진위면 은산리
- 이 력 대물림(30년 이상)

- 수집특성 무광, 황색눈, 대립, 약간 타원형, 5월에 심고, 10월 말경에 벼 타작 후 수확한다, 두 알씩 심는다, 된장이 맛있다, 경기도 지역에서 메주, 밥밀용으로 두루 이용할 수 있는 홀애비밤콩이 수집된다



● 관찰일지

관찰지 : 전북 고창군  
 관찰연도 : 2022년  
 지역적응도 : 매우낮음

● 식물특성

어린줄기색 : 자색  
 꽃색 : 연자주  
 잎모양 : 난형  
 꼬투리색 : 갈색  
 자람모양 : 직립

● 종자특성

콩모양: 편구형  
 콩색 : 황색  
 콩광택 : 무  
 배꼽색 : 황색

● 수확량조사

줄기길이 : 48cm  
 가지수 : 6개  
 포기당꼬투리수 : 39개  
 포기당콩알수 : 59개  
 백립중 : 40g

△ 주요 특성

**맛:** 메주 및 밥밀용으로 두루 이용됨 / 된장 맛 우수함

**외형:** 무광·황색 눈의 대립종(약간 타원형)


**지역적응성:** 남부권(곡성, 고창 등) 적응도 매우 낮음 (북부권 재배 권장)

**재배의견:** 남부지역에서는 조기 파종(6월) 시 수확량이 저조하여 7월 파종이 유리함 / 탈립(꼬투리 터짐)이 심하므로 적기 수확 필수

# SD09419 평택파란콩(평택568)



- 구 분    밥밀콩
  - 수집일   2021-11-18
  - 수집지   평택시 청북읍 삼계리
  - 이 력    대물림(30년 이상)
- 수집특성   파란, 속청, 검정눈, 인절미를 만들거나 밥에 넣어 먹는다



- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 관찰일지</li> <li>관찰지 : 전북 고창군</li> <li>관찰연도 : 2022년</li> <li>지역적응도 : 매우높음</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 식물특성</li> <li>어린줄기색 : 자색</li> <li>꽃색 : 진자주</li> <li>잎모양 : 난형</li> <li>꼬투리색 : 갈색</li> <li>자람모양 : 중간</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 종자특성</li> <li>콩모양: 편타원형</li> <li>콩색 : 녹색</li> <li>콩광택 : 무</li> <li>배꼽색 : 검정</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 수확량조사</li> <li>줄기길이 : 59cm</li> <li>가지수 : 8개</li> <li>포기당꼬투리수 : 105개</li> <li>포기당콩알수 : 172개</li> <li>백립중 : 44g</li> </ul> |
|--|--|---|--|

**▲ 주요 특성**

**맛:** 인절미(고물) 및 밥밀용으로 맛이 우수함

**외형:** 파란색·검정 눈의 속청 / 콩대가 굵고 건실함

**지역적응성:** 전북 고창군 적응도 매우 높음 / 전남 곡성군 적응도 보통(평이)


**재배의견:** 수확 기간 일주일 정도 지속/ 탈립(꼬투리 터짐) 현상이 있으므로 적기 수확 필수 / 파란콩은 교잡 가능성이 있으므로 타 콩과 분리재배 필요

# SD09651 남원흰콩(남원219)



- 구 분 메주콩
- 수집일 2022-06-10
- 수집지 남원시 아영면 월산리
- 이 력 대물림(30년 이상)

- 수집특성 황백색, 황색눈, 대립, 둥근형, 6월 10일 파종, 콩이 잘 튀어서 빨리 수확한다, 푸근푸근하고 찰지다



● 관찰일지

관찰지 : 전남 곡성군  
 관찰연도 : 2025년  
 지역적응도 : 중간

● 식물특성

어린줄기색 : 자색  
 꽃색 : 연자주  
 잎모양 : 난형  
 꼬투리색 : 황갈색  
 자람모양 : 중간

● 종자특성

콩모양: 편구형  
 콩색 : 황백  
 콩광택 : 무  
 배꼽색 : 황색

● 수확량조사

줄기길이 : 38~48cm  
 가지수 : 4~8개  
 포기당꼬투리수 : 96~118개  
 포기당콩알수 : 122~154개  
 백립중 : 40g

△ 주요 특성

**맛:** 식감이 푸근푸근하고 찰진 것이 특징 (메주·두부용으로 우수)

**외형:** 황백색·황색 눈의 극대립종(둥근형) / 콩대가 굵고 아래부터 가지가 벌어지는 4방형 수형

**지역적응성:** 전남 곡성군 적응도 중간


**재배의견:** 꼬투리가 터지는 성질(탈립)이 강해 적기에 수확 필수 / 밑가지가 짧아 기계 작업 효율이 떨어짐

# SD09739 장수늦콩(장수70)



- 구 분 메주콩
- 수집일 2023-03-28
- 수집지 장수군 천천면 남양리
- 이 력 대물림(50년 이상)

- 수집특성 대립, 타원형, 황백색, 갈색눈, 찢레꽃 필 때 심어야 제대로 된다, 추석 때 다 튀어서 주워야 한다, 찰지고 푸근푸근하다, 신품종은 삶으면 쪼각쪼각하니 다 쪼개지는데, 이 콩은 물렁 무렁하니 물도 많고 찰지다



● 관찰일지

관찰지 : 전북 고창군  
 관찰연도 : 2023년  
 지역적응도 : 높음

● 식물특성

어린줄기색 : 자색  
 꽃색 : 연자주  
 잎모양 : 난형  
 꼬투리색 : 연갈색  
 자람모양 : 중간

● 종자특성

콩모양: 편구형  
 콩색 : 황백  
 콩광택 : 무  
 배꼽색 : 황색

● 수확량조사

줄기길이 : 43cm  
 가지수 : 7개  
 포기당꼬투리수 : 90개  
 포기당콩알수 : 166개  
 백립중 : 39g

△ 주요 특성

**맛:** 개량종보다 수분이 많고 찰지면서 푸근한 식감으로 메주로 우수함

**외형:** 황백색·갈색 눈의 중대립종(타원형) / 키는 작으나 콩대가 굵고 튼튼함 / 꼬투리가 중앙에 빼곡히 몰려 촘촘하게 달리는 특징

**지역적응성:** 전남 곡성 및 전북 고창 적응도 높음


**재배의견:** 전통적으로 찢레꽃 필 무렵(5월 하순~6월 초) 파종 / 탈립(꼬투리 터짐) 현상이 있으므로 적기 수확 필수

# SD09781 장수부엉다리콩(장수112)



- 구 분 메주콩
- 수집일 2023-04-03
- 수집지 장수군 산서면 동화리
- 이 력 대물림(50년 이상)

- 수집특성 6월 15일 이후 파종, 10월 초중순 수확(개량종보다 빠르다), 대가 얇고 가지가 많이 벌어진다, 메주, 인절미, 콩고물이 많다, 콩가루를 내면 고소한 맛이 강하다, 장맛 좋다, 콩이 작아서 두부를 내도 양이 더 많이 나온다(되수 많다)



● 관찰일지

관찰지 : 전남 곡성군  
 관찰연도 : 2023년  
 지역적응도 : 매우높음

● 식물특성

어린줄기색 : 녹색  
 꽃색 : 백색  
 잎모양 : 난형  
 꼬투리색 : 황갈색  
 자람모양 : 반직립

● 종자특성

콩모양: 편타원형  
 콩색 : 황백  
 콩광택 : 무  
 배꼽색 : 황색

● 수확량조사

줄기길이 : 34cm  
 가지수 : 6개  
 포기당꼬투리수 : 106개  
 포기당콩알수 : 179개  
 백립중 : 24g

△ 주요 특성


**맛:** 고소한 맛이 강함 / 메주, 인절미 고물, 장맛 우수 / 콩알이 작아 두부양이 많이 나옴(한 되당 무게 높음)  
**외형:** 황백색·흰색 눈의 소립종 / 대가 얇고 가지가 많이 벌어짐 / 꼬투리와 콩대에 흰 털이 무성하며 3립 협(한꼬투리에 콩알 3개) 비중이 높음  
**지역적응성:** 전남 곡성 적응도 매우 높음 / 전북 고창 적응도 낮음  
**재배의견:** 개량종보다 수확이 빠른 조생 특성을 보임(10월 초순 수확)

# SD09793 장수불콩(장수124)



- 구 분 나물콩
- 수집일 2023-04-03
- 수집지 장수군 번암면 교동리
- 이 력 대물림(50년 이상)

- 수집특성 탁한 황갈색, 녹슬은 색, 타원형, 약간 납작, 찢레꽃 필 때 심는다, 콩나물(나물콩)으로 아주 맛있다



● 관찰일지

관찰지 : 전남 곡성군  
 관찰연도 : 2023년  
 지역적응도 : 매우높음

● 식물특성

어린줄기색 : 혼립  
 꽃색 : 혼립  
 잎모양 : 난형  
 꼬투리색 : 흑갈색  
 자람모양 : 중간

● 종자특성

콩모양: 편타원형  
 콩색 : 갈색  
 콩광택 : 유  
 배꼽색 : 갈색

● 수확량조사

줄기길이 : 41cm  
 가지수 : 7개  
 포기당꼬투리수 : 208개  
 포기당콩알수 : 323개  
 백립중 : 20g

▲ 주요 특성

**맛:** 콩나물(나물콩)용으로 식미가 우수함

**외형:** 탁한 황갈색(녹슬은 색)·타원형의 소립종(속황) / 본가지가 튼튼하고 잎자람새가 안정적인

**지역적응성:** 전남 곡성 및 전북 고창 적응도 매우 높음 (병충해 없이 균일 생육)


**재배의견:** 개체당 220~350립의 극다수확 품종으로 분지수와 꼬투리가 매우 많음 / 자주꽃(80%)과 흰꽃(20%) 혼종으로 흰 꽃 개체는 키가 크고 넝쿨지며 수확기가 늦으므로 향후 순도 유지를 위한 분리 선발이 필요함

# SD09980 임실꺼먼진저리콩(임실146)



- 구 분    밥밀콩/나물콩
- 수집일   2023-04-11
- 수집지   임실군 강진면 학석리
- 이 력    마을 대물림 종자(20년 이상)

- 수집특성   나물콩으로는 콩알이 굵다(검정콩과 쥐눈이콩 중간 크기), 모내기 후 심는다, 콩나물을 길러 먹으면 연하고 맛있다



● 관찰일지

관찰지 : 전남 곡성군  
 관찰연도 : 2023년  
 지역적응도 : 매우높음

● 식물특성

어린줄기색 : 자색  
 꽃색 : 진자주  
 잎모양 : 난형  
 꼬투리색 : 흑갈색  
 자람모양 : 수평

● 종자특성

콩모양: 편타원형  
 콩색 : 검정색  
 콩광택 : 무  
 배꼽색 : 검정

● 수확량조사

줄기길이 : 77cm  
 가지수 : 8개  
 포기당꼬투리수 : 270개  
 포기당콩알수 : 369개  
 백립중 : 34g

▲ 주요 특성


**맛:** 콩나물용으로 재배 시 식감이 연하고 맛이 좋음  
**외형:** 검정색 중대립종(쥐눈이콩보다 큼) / 콩대가 튼튼하고 자람새가 매우 균일함  
**지역적응성:** 남부권(고창, 곡성 등) 매우 높음 (전체적 작황 우수)  
**재배의견:** 개체당 300립 이상의 극다수확 품종 / 11월 초 수확하는 만생종으로 생육 후기까지 잎이 무성함 / 키가 크고 세력이 좋으므로 넓은 재식거리 확보 필수(40~50cm)

# SD10285 삼계서리태(장성178)



- 구 분    밥밀콩
- 수집일   2024-04-18
- 수집지   장성군 삼계면 수산리
- 이 력    대물림(30년 이상)

- 수집특성   타원형에 납작한 모양이다, 무광이며 흰분이 있다, 하지 전에 심거나 메주콩이랑 같이 심기도 한다, 콩조림맛이 좋다



● 관찰일지

관찰지 : 전남 곡성군  
 관찰연도 : 2024년  
 지역적응도 : 중간

● 식물특성

어린줄기색 : 자색  
 꽃색 : 진자주  
 잎모양 : 난형  
 꼬투리색 : 갈색  
 자람모양 : 중간

● 종자특성

콩모양: 편타원형  
 콩색 : 검정색  
 콩광택 : 무  
 배꼽색 : 회색

● 수확량조사

줄기길이 : 66~103cm  
 가지수 : 6~8개  
 포기당꼬투리수 : 143~193개  
 포기당콩알수 : 190~263개  
 백립중 : 43g

▲ 주요 특성

**맛:** 밥밀용, 콩조림용으로 식감이 우수함

**외형:** 무광·흰 분이 있는 속청(약간의 속황 혼입) 극대립종 / 편타원형·납작한 모양 / 진자주 꽃  
**지역적응성:** 남부권(고창, 곡성 등) 보통(평이)


**재배의견:** 서리 직후부터 익기 시작하는 극만생종 / 키와 가지가 길고 초형이 옆으로 퍼지는 형으로 넓은 재식거리 확보 필수(40~50cm) / 탈립(꼬투리 터짐) 현상이 있으므로 적기 수확 필수

# SD10380 동화메주콩(장성273)



- 구 분 메주콩
- 수집일 2024-04-19
- 수집지 장성군 동화면 남산리
- 이 력 마을 대물림 종자(30년 이상)

- 수집특성 중립, 황백색, 황백색눈, 희뿌연색(희다), 계란형, 모심을 때 심는다, 3개씩 송근다



● 관찰일지

관찰지 : 전남 곡성군  
 관찰연도 : 2024년  
 지역적응도 : 매우높음

● 식물특성

어린줄기색 : 녹색  
 꽃색 : 백색  
 잎모양 : 난형  
 꼬투리색 : 연갈색  
 자람모양 : 반직립

● 종자특성

콩모양: 편구형  
 콩색 : 황백  
 콩광택 : 무  
 배꼽색 : 황색

● 수확량조사

줄기길이 : 36~44cm  
 가지수 : 8개  
 포기당꼬투리수 : 152~228개  
 포기당콩알수 : 330~440개  
 백립중 : 27g

△ 주요 특성

맛: 주로 메주·두부용

외형: 희뿌연 황백색·황색 눈의 중대립종(편구형) / 흰 꽃과 무성한 흰 털 / 엽맥(잎맥)이 형광 빛으로 선명한 것이 특징

지역적응성: 남부권(고창, 곡성 등) 매우 높음 (종자 충실도 우수)


재배의견: 개체당 404립에 달하는 극다수확 품종 / 초기 자람새와 개화기가 늦고, 10월 말~11월 초 수확하는 만생종

# SD10519 검백메주콩(보성84)



- 구 분 메주콩
- 수집일 2024-05-17
- 수집지 보성군 검백면 도안리
- 이 력 대물림(30년 이상)

- 수집특성 둥글고 광택이 유난히 많다, 황백색, 중립, 소서 무렵 심는다, 맛이 찰지고 달다



● 관찰일지

관찰지 : 전남 곡성군  
 관찰연도 : 2024년  
 지역적응도 : 매우높음

● 식물특성

어린줄기색 : 녹색  
 꽃색 : 백색  
 잎모양 : 난형  
 꼬투리색 : 담황갈색  
 자람모양 : 직립

● 종자특성

콩모양: 구형  
 콩색 : 황색  
 콩광택 : 유  
 배꼽색 : 황색

● 수확량조사

줄기길이 : 51~58cm  
 가지수 : 9개  
 포기당꼬투리수 : 115~200개  
 포기당콩알수 : 230~425개  
 백립중 : 31g

△ 주요 특성

**맛:** 맛이 찰지고 달아 메주·두부용으로 우수함

**외형:** 유난히 광택이 강한 황백색 대립종(완전 구형) / 꼬투리가 눈사람처럼 동글동글함 / 콩대의 지면 분지점이 높아 나무처럼 곧게 자라는 수형

**지역적응성:** 남부권(고창, 곡성 등) 매우 높음 (병충해 거의 없음)


**재배의견:** 개체당 309립의 다수확 중생종으로 종자 충실도가 매우 좋음 / 사방형으로 고르게 뻗은 가지와 적절한 꼬투리 간격으로 바람이 잘 통하고 자람새가 안정적인

# SD10721 부안흰콩(부안2)



- 구 분 메주콩
- 수집일 2024-01-03
- 수집지 부안군 주산면 소산리
- 이 력 대물림(30년 이상)

- 수집특성 중립-중소립, 황백색, 황백색눈, 약간 편타원형, 무광, 탈립이 적다, 찰지고 맛있다



● 관찰일지

관찰지 : 전남 곡성군  
 관찰연도 : 2025년  
 지역적응도 : 매우높음

● 식물특성

어린줄기색 : 녹색  
 꽃색 : 백색  
 잎모양 : 난형  
 꼬투리색 : 황갈색  
 자람모양 : 반직립

● 종자특성

콩모양: 편타원형  
 콩색 : 황백  
 콩광택 : 무  
 배꼽색 : 황색

● 수확량조사

줄기길이 : 34~35cm  
 가지수 : 5개  
 포기당꼬투리수 : 72~92개  
 포기당콩알수 : 131~170개  
 백립중 : 27g

△ 주요 특성


**맛:** 식감이 찰지고 맛이 우수하여 메주·두부용으로 적합  
**외형:** 황백색 콩·황색 눈의 무광 중립종(약간 편타원형) / 흰 털이 뽀얗고 무성하며 말린 콩알이 부딪힐 때 구슬 같은 경쾌한 소리가 나는 것이 특징  
**지역적응성:** 전남 곡성 적응도 매우 높음 (자람새가 매우 건실함)  
**재배의견:** 키는 작으나 뿌리 활력이 매우 좋아 도복(쓰러짐)에 강함 / 작은 체구에 비해 잎과 가지 수가 많음/ 탈립(꼬투리 터짐)이 적어 수확 관리 용이함

# SD10885 영암장콩(영암72)



- 구 분 메주콩
- 수집일 2025-05-28
- 수집지 영암군 금정면 아천리
- 이 력 대물림(30년 이상)

- 수집특성 타원형, 연갈색눈, 중립, 장콩이 서리태보다 좀 늦 된다, 5월 말에 씨넣고 6월 초중순에 옮긴다, 나락 베고 대봉감 딸 때 거둔다, 옛날 어머니들이 심던 옛날 콩으로 살이 더 많고 메주를 쑤놓으면 더 찰 지다. 요즘 콩은 메주보다는 두부용 콩이다



● 관찰일지

관찰지 : 전남 곡성군  
 관찰연도 : 2025년  
 지역적응도 : 높음

● 식물특성

어린줄기색 : 자색  
 꽃색 : 연자주  
 잎모양 : 난형  
 꼬투리색 : 황갈색  
 자람모양 : 반직립

● 종자특성

콩모양: 편타원형  
 콩색 : 황백  
 콩광택 : 무  
 배꼽색 : 갈색

● 수확량조사

줄기길이 : 51~56cm  
 가지수 : 6개  
 포기당꼬투리수 : 82~90개  
 포기당콩알수 : 118~156개  
 백립중 : 38g

△ 주요 특성

**맛:** 개량종보다 살(고형분)이 많고 메주를 쑤놓으면 훨씬 찰진 전통적인 맛

**외형:** 황백색·연갈색 눈의 대립종(타원형) / 생육기에 하얀 털이 뽀얗게 나타나는 것이 특징 / 몸집이 큰 번무형 초형

**지역적응성:** 전남 곡성 적응도 높음


**재배의견:** 대봉감 수확 시기(11월)에 거두는 극만생종으로 서리태보다 숙기가 늦음 / 세력이 매우 강한 번무형이므로 적정 재식거리 확보가 필수적이며, 한 알씩 심는 것을 권장

# SD10973 반파란콩(영암160)



- 구 분 메주콩/밥밀콩
- 수집일 2025-06-04
- 수집지 영암군 학산면 용산리
- 이 력 지인 대물림 종자

- 수집특성 연두빛 대립종 콩으로 메주콩과 같이 심는다, 10월 말~11월 수확한다, 메주콩과 섞어 메주로 이용한다, 찰지고 달다



● 관찰일지

관찰지 : 전남 곡성군  
 관찰연도 : 2025년  
 지역적응도 : 중간

● 식물특성

어린줄기색 : 자색  
 꽃색 : 연자주  
 잎모양 : 난형  
 꼬투리색 : 적갈색  
 자람모양 : 반수평

● 종자특성

콩모양: 편구형  
 콩색 : 황녹색  
 콩광택 : 무  
 배꼽색 : 검정

● 수확량조사

줄기길이 : 51~52cm  
 가지수 : 6개  
 포기당꼬투리수 : 98~162개  
 포기당콩알수 : 127~140개  
 백립중 : 47g

△ 주요 특성

**맛:** 맛이 찰지고 달며 살(고형분)이 많음 / 메주 양을 늘리는 용도나 밥밀용으로 추천  
**외형:** 연두빛(황녹색)·검정 눈의 극대립종 / 배축색(줄기 밑동)이 진자색이며 적갈색 털이 특징 / 기후와 토양에 따라 검정 무늬가 섞여 나오기도 함  
**지역적응성:** 남부권(고창, 곡성 등) 보통(평이)  
**재배의견:** 11월에 수확하는 극만생종(늦콩) / 세력이 강한 번무형(반수평형)이므로 넓은 재식거리와 채광이 좋은 환경(논둑 등) 필수

올해의 토종씨앗 기록집

## [이음과 기록] 2026:토종콩 편

펴낸날 2026년 4월 3일

펴낸곳 (사)토종씨드림, 토종씨드림연구소

홈페이지 <https://seedream.org/>

전자우편 [info@seedream.org](mailto:info@seedream.org)

전화 061-362-1864

본 기록물은 ㈜부크크에서 제공하는 부크크고딕, 부크크명조 서체와 GS갈택스 독립서체를 사용하여 제작되었습니다.



**토종씨드림**

씨앗의 권리를 농부에게로  
씨앗에서 밥상까지